

# 1862. August.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.						2 Fod under daglig Vande Middel.	Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende *).				Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord Middel Corr. — 0°07	4 Fod over Jorden.		I Jorden.		1 Fod Middel.																
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.																	
					Løvest.	Høiest.																			
1	557,00	556,96	557,15	12°75 R.	10°4	15°1	12°0	11°4	15°1	SV.	SSV.	SV.	V.	1.	5.	5,5.	3.	● ● ⊗ ●	4,89	Regn 9¼—16¾.	1				
2	57, 70	57, 56	56, 82	15,03	11,5	19,2	12,8	11,0	15,3	V.	V.	S.	SV.	1.	1.	1.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,14		2				
3	55, 58	55, 89	56, 18	10,96	11,1	15,0	12,9	11,9	13,2	VNV.	NV.	VNV.	NV.	1.	1.	1.	2.	⊗ ⊗ ● ⊗	1,51	Regn 6¾—15. do. 6—6¾.	3				
4	57, 41	57, 68	57, 80	11,76	9,2	16,5	12,4	12,0	13,4	NV.	NV.	NV.	NV.	2.	2.	1.	1.	⊗ ● ⊗ ○	0,95		4				
5	57, 99	57, 81	57, 42	13,00	8,0	18,0	12,5	12,0	13,6	Stille	Stille	SSO.	SO.	0.	0.	5.	3.	○ ○ ⊗ ⊗		5					
6	55, 55	55, 53	55, 29	12,60	11,0	16,9	12,5	11,9	13,4	OSO.	OSO.	S.	NV.	3.	3.	3.	1.	⊗ ⊗ ● ⊗		6					
7	56, 45	55, 95	54, 96	13,55	8,9	18,1	12,5	11,9	13,4	VNV.	V.	SV.	S.	1.	1.	5.	5.	⊗ ⊗ ○ ⊗	1,06	Regn 5—6½ og 21¼— —2; do. 21—22½.	7				
8	55, 52	55, 48	55, 16	12,90	11,4	17,0	12,6	12,0	13,6	S.	SV.	SV.	SV.	4.	5.	5.	5.	● ⊗ ⊗ ⊗	1,90		8				
9	55, 02	55, 18	55, 60	12,95	9,4	17,0	12,6	12,0	13,4	S.	SV.	SV.	SV.	1.	1.	5.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,27	9					
10	54, 84	55, 02	54, 85	12,55	10,2	17,2	12,4	12,0	13,7	SV.	VSV.	S.	VSV.	1.	1.	5.	1.	⊗ ⊗ ● ●		10					
11	55, 29	55, 51	55, 65	11,40	9,0	15,2	12,2	12,0	13,5	VNV.	VSV.	NV.	NV.	1.	1.	5.	5.	⊗ ● ⊗ ○	0,18	Regn 7—7¾.	11				
12	57, 52	57, 51	57, 58	11,50	8,0	16,2	11,5	11,8	13,5	VNV.	VNV.	NV.	V.	1.	1.	5,5.	5.	○ ○ ⊗ ⊗	0,05		12				
15	57, 15	56, 95	56, 28	10,60	8,4	12,0	11,7	11,5	13,2	V.	VSV.	SV.	SV.	1.	1.	1.	1.	⊗ ⊗ ● ●	0,70	do. 6—22½. do. 5½—4¾ og 14—15½.	13				
14	56, 53	56, 56	56, 76	12,56	11,0	16,1	12,2	11,5	13,7	SSV.	SV.	SV.	S.	1.	1.	1.	1.	● ● ⊗ ⊗	2,75		14				
15	57, 27	57, 56	56, 90	14,56	9,5	19,1	12,8	11,5	13,9	SV.	SSO.	OSO.	OSO.	1.	1.	1.	1.	○ ⊗ ○ ⊗	0,11	15					
16	56, 21	56, 14	55, 64	14,80	11,6	20,8	12,8	11,9	14,7	SSO.	SSO.	SV.	SV.	1.	1.	1.	1.	○ ⊗ ○ ○		16					
17	54, 72	54, 55	54, 48	14,75	12,0	20,6	13,2	12,2	14,5	N.	NNO.	NO.	OSO.	1.	5.	2.	2.	○ ● ○ ○		Taaqe 5½—9.	17				
18	55, 20	55, 18	56, 00	12,46	11,5	17,0	13,5	12,2	14,7	O.	O.	ONO.	Stille	5.	5.	1.	0.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗		18					
19	56, 59	56, 69	56, 49	13,86	10,0	19,5	13,5	12,2	15,0	Stille	NV.	SSV.	NO.	0.	1.	1.	3.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗		19					
20	57, 77	57, 93	58, 01	13,60	10,2	19,0	13,5	12,5	14,8	NV.	V.	SV.	SV.	1.	1.	1.	1.	⊗ ○ ⊗ ⊗		20					
21	58, 76	58, 51	58, 09	14,66	10,4	19,5	13,2	12,2	14,8	SV.	SV.	OSO.	SSO.	1.	1.	1.	2.	⊗ ⊗ ○ ⊗		21					
22	56, 51	56, 56	55, 94	14,50	12,2	18,2	13,5	12,5	15,0	OSO.	OSO.	SSV.	Stille	5.	5.	1.	0.	● ⊗ ⊗ ⊗	0,55	Taaqe 5¾—8½.	22				
25	55, 96	56, 64	57, 41	12,90	11,1	18,0	13,4	12,5	14,7	SSO.	SSO.	VNV.	VNV.	1.	1.	5.	5.	⊗ ● ● ⊗			23				
24	59, 41	59, 56	59, 07	11,60	8,2	16,1	12,7	12,6	14,4	VNV.	VNV.	V.	V.	1.	1.	5.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,06	24					
25	59, 76	59, 92	59, 91	10,45	7,7	14,9	12,1	12,5	14,1	SV.	VNV.	NV.	NV.	1.	1.	5.	5.	○ ⊗ ⊗ ⊗	0,09	25					
26	58, 80	58, 29	57, 68	9,76	7,9	14,0	11,6	12,0	13,7	V.	SV.	V.	V.	1.	1.	2.	1.	○ ⊗ ⊗ ○		26					
27	57, 21	56, 74	56, 54	10,90	6,0	16,2	11,5	11,9	13,6	Stille	V.	NV.	VNV.	0.	1.	1.	1.	○ ○ ○ ○		27					
28	57, 11	57, 42	57, 45	11,66	8,0	17,0	11,5	11,6	13,5	VNV.	NV.	NO.	NO.	1.	1.	1.	1.	○ ⊗ ⊗ ⊗		28					
29	59, 58	59, 58	59, 58	11,10	8,2	16,5	11,7	11,5	13,5	SSO.	SO.	SSV.	S.	5.	2.	1.	1.	⊗ ⊗ ○ ○		29					
30	59, 17	58, 77	58, 22	10,75	6,9	17,5	11,7	11,6	13,5	S.	SV.	SSV.	SSV.	1.	1.	2.	1.	○ ⊗ ○ ⊗		30					
31	58, 09	58, 55	58, 68	11,46	7,8	15,2	11,6	11,5	13,5	Stille	Stille	OSO.	OSO.	0.	0.	5.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ●		Regn 17½—18¾.	31				

Middel 551,00 557,10 556,98

### Middeltemperatur.

	1862.	72 Aar.
1—10	12,80	14,09
11—21	13,14	13,56
22—31	11,48	12,76
1—31	12,49	13,47

### Maanedlig Vandmængde.

1862.	39 Aar.
15,18 Par. Lin.	28,94 Par. Lin.

### Vindforhold.

	1862.	76 Aar.	1862.	76 Aar.
N. . . . .	0,01	0,06	S. . . . .	0,15
NO. . . . .	0,04	0,05	SV. . . . .	0,18
O. . . . .	0,06	0,08	V. . . . .	0,25
SO. . . . .	0,10	0,10	NV. . . . .	0,16
			Stille . . .	0,06

\*) ○ betyder klar.  
 ⊗ — blandet.  
 ● — mørk.

# 1862. September.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.					2 Fod under daglig Vande. Middel.	Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende *).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.												
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord.  Middel Corr. — 0°04	4 Fod over Jorden.		1 Jorden.			1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.	MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6				MN.	6	MD.	6								
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.																			MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6
					Lavest.	Høiest.																												
1	340,49	340,71	340,66	10°86R.	9°0	14°7	11°4	11°4	10°9	SO.	OSO.	OSO.	SO.	3,5.	3,5.	3.	5.	⊗	⊗	⊗	⊗	0,96		1										
2	39, 55	39, 55	38, 23	12,96	9,8	16,8	11,4	11,4	11,0	OSO.	O.	OSO.	O.	3.	3.	1.	5.	○	○	○	○			2										
3	36, 20	36, 06	35, 95	13,26	12,2	16,0	11,8	11,4	11,0	SO.	SO.	SSO.	S.	4.	3.	3.	1.	⊗	⊗	●	●	4,77	Regn 12¼—22½. Taage 2¼—11.	3										
4	36, 49	36, 08	35, 76	12,29	8,1	17,5	11,6	11,6	11,1	Stille	Stille	NO.	SV.	0.	0.	1.	1.	⊗	●	⊗	●			4										
5	35, 97	35, 85	36, 06	13,59	10,9	18,5	12,4	11,6	11,0	NV.	NO.	NNO.	S.	1.	3.	2.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗			5										
6	36, 74	36, 58	36, 01	14,23	12,0	17,6	12,5	11,6	11,1	SSO.	SO.	OSO.	O.	1.	1.	1.	1.	⊗	●	⊗	○		Regn 18¼— —20½.	6										
7	35, 57	35, 85	36, 08	12,16	12,0	15,1	12,7	11,8	10,7	Stille	NV.	SSO.	V.	0.	1.	1.	1.	●	●	●	●	7,46		7										
8	38, 24	38, 36	38, 26	12,46	11,5	16,0	12,8	12,2	10,6	V.	V.	VNV.	VNV.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗	12,97		8										
9	38, 06	37, 99	37, 40	12,73	10,0	14,8	12,6	12,2	10,7	SSV.	SV.	SV.	VSV.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	●	⊗		Regn 12¼—15½.	9										
10	37, 05	36, 85	36, 51	13,16	12,2	16,1	12,7	12,2	11,0	SV.	SV.	VSV.	S.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	○	⊗	0,08		10										
11	35, 91	36, 90	37, 20	9,53	8,8	12,7	12,5	12,2	10,6	SV.	V.	VNV.	VNV.	3.	3.	3,5.	1.	⊗	⊗	⊗	⊗	2,55	Regn 11½ - 15.	11										
12	39, 28	39, 68	39, 82	7,89	5,8	12,8	11,4	12,0	10,5	VNV.	V.	NV.	VNV.	1.	1.	1.	1.	○	○	⊗	⊗			12										
13	39, 25	39, 05	38, 31	10,59	4,9	14,2	10,8	11,5	10,5	SV.	SV.	SV.	SV.	1.	1.	3.	2.	⊗	⊗	⊗	○			13										
14	37, 31	37, 44	37, 35	11,43	9,2	15,4	11,0	10,2	10,5	S.	S.	S.	S.	3,5.	2.	1.	1.	○	⊗	○	○			14										
15	38, 48	38, 66	38, 55	11,69	7,9	15,9	11,1	10,1	10,5	S.	S.	SV.	SV.	1.	1.	2.	2.	○	○	⊗	⊗			15										
16	39, 46	39, 62	39, 60	11,29	10,5	15,1	11,4	10,2	10,5	SV.	SV.	SSV.	N	2.	1.	1.	5.	⊗	⊗	○	⊗		Regn 8—9½.	16										
17	41, 22	41, 59	41, 75	10,73	7,9	14,5	11,3	11,2	10,1	N.	N.	NO.	ONO.	3.	2.	2.	2.	○	○	⊗	⊗	0,06		17										
18	45, 63	43, 63	43, 28	8,76	8,0	15,0	11,0	11,1	9,9	O.	ONO.	O.	OSO.	2.	2.	1.	1.	⊗	○	○	○			18										
19	43, 06	42, 80	42, 05	10,09	5,5	14,7	10,3	10,8	10,0	OSO.	NV.	VNV.	VNV.	1.	1.	3.	1.	○	○	⊗	⊗			19										
20	40, 05	39, 48	38, 64	11,43	9,7	15,3	10,6	10,7	9,8	NV.	NNV.	NV.	NV.	1.	1.	2.	2.	⊗	●	○	○			20										
21	38, 23	37, 99	37, 68	8,93	9,0	12,9	10,5	10,6	9,8	NV.	O.	NO.	NO.	3.	3.	3.	3.	○	○	⊗	⊗			21										
22	40, 93	41, 17	41, 06	5,63	3,0	9,4	9,6	10,4	9,6	ONO.	NO.	N.	N.	3.	1.	4.	3.	⊗	○	○	○			22										
23	39, 15	38, 43	37, 86	7,96	4,0	11,0	8,9	10,0	9,6	V.	V.	NV.	VNV.	2.	3.	3,5.	3.	⊗	⊗	⊗	●		Regn 7½—15¾ (af og til).	23										
24	36, 89	36, 90	36, 78	8,79	5,3	14,0	9,1	9,7	9,6	VNV.	VNV.	NV.	NNV.	3.	1.	3.	3.	⊗	○	○	○			24										
25	38, 33	38, 62	38, 37	5,29	3,0	10,3	8,6	9,4	9,4	NNV.	NO.	NO.	ONO.	3.	1.	2.	2.	○	○	○	○			25										
26	37, 79	37, 29	36, 55	8,19	2,9	13,0	8,2	9,2	9,3	O.	SO.	S.	S.	2.	2.	2.	2.	○	○	⊗	●		Regn 15—20½ (af og til).	26										
27	38, 58	38, 97	39, 06	9,29	8,5	12,0	8,8	9,1	9,5	O.	O.	O.	SO.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	○	○	1,50		27										
28	39, 13	38, 66	38, 05	9,93	8,8	11,0	9,1	9,2	9,3	SO.	S.	SO.	SO.	1.	3.	3,5.	4.	⊗	⊗	●	●		Regn 6¼—15.	28										
29	37, 92	37, 81	37, 28	11,46	10,8	14,2	9,7	9,5	9,5	SO.	N.	O.	SO.	2.	1.	1.	1.	●	○	⊗	⊗	3,75	Regn 1—7, Regn 8—9½.	29										
30	37, 76	37, 80	37, 73	11,83	8,2	16,6	10,2	9,7	9,4	O.	O.	SO.	SV.	1.	1.	1.	1.	⊗	○	○	⊗	0,08	do. 7¼—8¾.	30										

Middel 338,455 338,455 338,425

### Middeltemperatur.

	1862.	72 Aar.
1—10	12,77	11,82
11—20	10,54	10,75
21—30	8,75	9,74
1—30	10,61	10,76

### Maanedlig Vandmængde.

1862.	39 Aar.
34,08 Par. Lin.	22,93 Par. Lin.

### Vindforhold.

	1862.	76 Aar.		1862.	76 Aar.
N. . . . .	0,07	0,08	S. . . . .	0,12	0,14
NO. . . . .	0,09	0,07	SV. . . . .	0,14	0,17
O. . . . .	0,15	0,12	V. . . . .	0,11	0,17
SO. . . . .	0,15	0,12	NV. . . . .	0,14	0,13
			Stille . . . . .	0,03	

\*) ○ betyder klar.  
 ⊗ — blandet.  
 ● — mørk.



# 1862. October.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.				Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende *).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.			
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord. Middel Corr. — 0°07	4 Fod over Jorden.		I Jorden.		MN. 6	6	MD. 6	6	MN. 6	MD. 6	MN. 6	MD. 6							
					Reaumur.		1 Fod Middel:	2 Fod Kl. 2.															
					Lavest.	Høiest.																	
1	558,27	558,18	558,09	11°86 R.	10°0	15°7	10°5	9°9	N.	NO.	SO.	S.	1.	1.	2.	1.	●	⊗	○	○			1
2	40, 09	40, 52	40, 28	10,66	9,0	14,6	10,6	10,1	V.	VNV.	SV.	SSV.	1.	1.	1.	1.	⊗	○	○	○			2
3	59, 46	59, 12	58, 68	11,16	10,2	12,4	10,4	10,1	S.	SSV.	SV.	VSV.	1.	3.	3.	3.	⊗	⊗	●	●	0,53	Regn 16¼—20¼.	3
4	40, 80	40, 57	40, 68	9,56	9,0	12,8	10,5	10,1	NV.	V.	SV.	NV.	3.	1.	1.	3.	⊗	⊗	●	○	2,19	do. 11—14¼.	4
5	42, 14	42, 22	42, 07	7,46	6,2	11,9	9,9	10,1	V.	VNV.	N.	NV.	3.	1.	3.	1.	○	○	○	○			5
6	42, 08	41, 65	41, 10	7,95	4,7	11,2	9,1	9,8	NV.	SO.	SSO.	SSO.	1.	1.	3.	3.	○	○	○	○			6
7	58, 49	58, 50	58, 91	8,66	7,5	11,0	8,8	9,3	SO.	SSO.	SSO.	SSO.	4.	4.	5.	1.	○	○	○	⊗			7
8	59, 75	40, 11	40, 50	8,25	6,0	11,1	8,8	9,3	NNV.	NV.	NV.	VNV.	1.	3.	1.	1.	○	○	○	○			8
9	40, 85	40, 85	40, 71	9,50	8,2	12,8	9,0	9,2	VNV.	NNV.	NNV.	VNV.	3.	3.	3.	1.	○	⊗	○	○			9
10	41, 10	41, 10	41, 66	7,93	6,0	11,7	8,9	9,2	VNV.	Stille	Stille	SV.	1.	0.	0.	1.	○	⊗	⊗	⊗		Taaqe 0¼—14 & 19½—	10
11	59, 10	58, 68	58, 98	9,56	7,0	12,0	9,2	9,2	SV.	SSV.	SSO.	SSO.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	○	⊗	0,12	—9.	11
12	55, 72	55, 25	55, 04	9,75	9,5	11,7	9,5	9,2	SSO.	O.	SO.	SV.	1.	1.	1.	1.	⊗	⊗	●	⊗		Taaqe 11¾—	12
13	51, 79	52, 24	52, 90	9,06	10,7	12,0	9,5	9,3	SSO.	SSO.	V.	VNV.	3.	3.	4.	3.	●	●	⊗	⊗	5,63	—8¾.	13
14	55, 96	56, 16	56, 37	7,96	6,2	11,0	9,1	9,5	VNV.	VSV.	NV.	SV.	3.	3.	1.	1.	⊗	⊗	○	●		Regn 15½—19½.	14
15	40, 25	40, 90	59, 95	7,96	7,4	9,6	8,9	9,0	S.	O.	SO.	SO.	4.	5.	5.	5.	⊗	⊗	●	⊗	1,21	do. 7—7¾.	15
16	57, 50	57, 58	57, 65	8,53	8,5	10,0	8,7	9,0	SO.	SSO.	SSV.	S.	5.	3.	3.	3.	●	⊗	⊗	⊗		do. 12½—18½.	16
17	57, 11	56, 00	54, 80	8,10	7,5	10,0	8,8	9,0	S.	SV.	SSV.	SV.	3.	3.	3.	5.	⊗	⊗	○	⊗	1,20	do. 20½—	17
18	51, 44	52, 55	52, 81	6,75	5,2	8,9	8,4	9,0	SV.	SV.	VSV.	SV.	5.	3	4.	5.	●	⊗	⊗	⊗	1,81	—17½.	18
19	50, 55	51, 24	52, 94	6,86	6,7	9,0	8,1	8,7	VSV.	V.	NV.	VNV.	3.	1.	4.	1.	○	●	⊗	○	3,21	Regn 5—7¼ & 16½—17.	19
20	27, 85	26, 87	27, 24	5,70	6,0	8,0	7,8	8,4	SV.	SV.	SSV.	SV.	3.	3,5.	7.	3.	○	⊗	●	⊗	0,21	do. 9—13¼.	20
21	28, 89	29, 47	50, 29	5,20	4,6	7,5	7,5	8,3	SV.	S.	SV.	SV.	3,5.	7.	4.	5.	⊗	●	⊗	⊗	2,74	do. 5—10.	21
22	52, 55	51, 98	50, 04	6,83	4,7	8,8	7,1	8,0	SV.	SV.	SV.	SV.	3.	3.	1.	3,5.	⊗	⊗	○	●	0,24	Regn 15—23½.	22
23	28, 13	28, 01	27, 63	5,90	6,0	8,1	7,3	7,8	VSV.	VSV.	SV.	SSV.	3,5.	1.	4.	1.	●	○	⊗	●	2,98	do. 11¾—	23
24	29, 19	29, 62	30, 95	5,65	4,5	9,0	7,1	7,7	SV.	V.	SV.	SSV.	7.	2.	3.	3.	●	○	⊗	⊗	7,29	—5¾ & 13¼—14½.	24
25	55, 58	54, 19	55, 08	6,06	4,8	8,1	6,9	7,5	SV.	SV.	V.	V.	3.	3.	3.	1.	○	⊗	○	●	0,28	Regn 10¾—11.	25
26	34, 06	55, 70	55, 55	6,76	6,9	7,5	6,9	7,5	SV.	SV.	S.	SV.	3.	4.	4.	4.	●	●	●	●	0,05	do. 11¾—	26
27	55, 79	55, 99	55, 91	7,03	6,1	8,7	7,1	7,5	SV.	SV.	SV.	SV.	4.	1.	5.	5.	●	⊗	●	●	0,64	—5 & 11—21½.	27
28	55, 65	54, 16	54, 75	7,56	8,9	8,9	7,5	7,5	VSV.	VSV.	VSV.	VSV.	5.	5.	3.	1.	●	●	●	●	2,12	Regn 10¾—13½.	28
29	56, 56	56, 10	56, 13	6,26	6,4	7,4	7,5	7,5	VSV.	VSV.	NNV.	N.	1.	1.	1.	1.	●	○	●	●	1,65	do. 8—25.	29
30	57, 90	58, 16	58, 51	4,70	5,7	7,0	7,1	7,5	Stille	VNV.	NO.	OSO.	0.	1.	1.	1.	●	○	⊗	⊗	0,55		30
31	59, 02	58, 89	58, 64	6,25	5,0	7,0	6,7	7,3	SO.	SO.	OSO.	SO.	3,5.	6.	5.	5.	○	●	●	●	0,51	Regn 6¼—22¼.	31

Middel 556,05 556,05 556,14

### Middeltemperatur.

	1862.	72 Aar.
1—10	9,50	8,44
11—21	7,75	6,88
22—31	6,50	5,73
1—31	7,77	7,01

### Maanedlig Vandmængde.

1862.	39 Aar.
52,76 Par. Lin.	25,90 Par. Lin.

### Vindforhold.

	1862.	76 Aar.		1862.	76 Aar.
N. . . . .	0,04	0,06	S. . . . .	0,15	0,13
NO. . . . .	0,02	0,07	SV. . . . .	0,56	0,21
O. . . . .	0,02	0,12	V. . . . .	0,16	0,17
SO. . . . .	0,15	0,13	NV. . . . .	0,12	0,10
			Stille . . . . .	0,02	0,01

\*) ○ betyder klar.

⊗ — blandet.

● — mørk.