

# 1863. Marts.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.				Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende *).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.			
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord. Middel Corr. + 0°01	4 Fod over Jorden.		1 Jorden.		MN.	6	MD.	6	MN.	6	MD.	6	MN.				6	MD.	6
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.															
					Lavest.	Høiest.																	
1	541,45	540,59	539,28	2°68 R.	-1°2	7°0	3°1	3°0	V.	SV.	SSO.	SSO.	1.	1.	1.	1.	○	○	○	●			1
2	57, 51	57, 52	57, 56	3,71	-0,1	5,0	3,2	3,0	SSO.	S.	SV.	SV.	3.	1.	3.	1.	○	○	○	○	1,47	Regn 19—	2
3	58, 67	58, 92	58, 98	5,84	1,9	5,4	5,6	5,2	SV.	SV.	NO.	Stille	1.	1.	1.	0.	○	○	○	○		—15.	3
4	58, 91	58, 51	58, 02	2,28	0,8	5,4	3,7	3,3	SO.	SO.	O.	O.	1.	1.	1.	1.	○	○	○	●	0,28	Regn 17—25.	4
5	56, 26	56, 50	56, 53	2,11	1,0	4,2	5,5	3,3	O.	O.	NO.	NO.	1.	1.	1.	1.	○	●	○	○			5
6	56, 78	56, 74	56, 41	0,44	-2,2	4,6	5,1	3,2	NV.	NV.	S.	Stille	1.	1.	1.	0.	○	○	○	○			6
7	54, 36	53, 83	53, 65	1,08	-2,1	4,0	2,6	3,0	SO.	O.	O.	O.	1.	3.	3.	3,5.	○	○	○	●	4,91	Regn og Sne 15½—	7
8	53, 77	54, 59	55, 05	-1,09	-0,2	4,2	2,5	2,8	O.	O.	O.	O.	3.	1.	6.	6.	●	●	●	●	0,21	—13½.	8
9	55, 74	55, 76	55, 73	-2,86	-4,8	0,0	1,9	2,6	O.	O.	SO.	SO.	6.	5.	5.	5.	●	○	○	○			9
10	55, 64	55, 61	55, 40	-1,79	-5,4	-1,0	1,6	2,4	O.	O.	O.	O.	5.	6.	6.	6.	○	●	○	○		Sne 4—	10
11	54, 21	54, 36	54, 12	0,08	-3,5	-0,7	1,4	2,2	SO.	O.	OSO.	OSO.	6.	6.	5.	1.	●	●	●	●		—6.	11
12	54, 68	54, 55	54, 01	0,71	-3,1	1,0	1,4	2,1	S.	SO.	SSO.	SO.	1.	3.	3.	3.	●	●	●	●	2,58		12
13	51, 72	51, 52	51, 56	0,98	-0,7	2,4	1,3	2,1	SO.	NO.	NO.	Stille	1.	1.	1.	0.	●	●	●	●	0,60	Sne 4—11.	13
14	53, 09	53, 03	52, 48	1,11	-0,2	2,5	1,4	2,0	Stille	Stille	ONO.	NNO.	0.	0.	1.	2.	●	●	●	●	0,20	Regn 17—	14
15	28, 15	28, 51	30, 55	1,88	0,0	2,9	2,0	2,1	NNO.	O.	OSO.	S.	2.	3.	3.	2.	●	●	○	○	2,91	—14 & 16½—19.	15
16	54, 55	54, 75	55, 19	2,28	0,7	3,1	2,2	2,2	SO.	O.	O.	ONO.	2.	1.	2.	2.	○	○	○	●	0,84	Sne og Taage 6—11½.	16
17	56, 64	56, 56	56, 44	2,58	1,2	4,0	2,6	2,3	ONO.	O.	N.	ONO.	2.	3.	1.	1.	●	●	●	●		Regn 18—	17
18	55, 45	55, 50	55, 03	2,44	1,9	3,0	2,9	2,5	ONO.	ONO.	O.	NNO.	1.	1.	1.	1.	●	●	○	●	1,54	—9½ & 15—25.	18
19	55, 40	55, 45	55, 55	1,74	1,0	3,4	3,0	2,8	ONO.	ONO.	NO.	NO.	1.	1.	3.	1.	○	●	●	●	0,23	Sne 4—17¾.	19
20	55, 78	55, 87	56, 22	1,78	1,0	2,4	3,1	2,8	NNO.	NO.	NV.	NV.	1.	1.	1.	1.	●	●	○	○	0,39		20
21	56, 57	57, 26	57, 92	2,91	0,5	3,9	3,0	3,0	V.	SSO.	S.	SV.	1.	1.	1.	1.	○	○	○	○			21
22	40, 51	40, 71	40, 59	3,91	0,7	6,0	3,1	3,0	VSV.	V.	SV.	VSV.	1.	3.	1.	1.	○	○	○	●			22
23	39, 65	39, 32	39, 44	6,64	2,4	7,7	3,8	3,2	SV.	SV.	V.	V.	1.	3.	3.	1.	●	○	○	○			23
24	59, 04	59, 06	59, 01	5,24	3,8	10,2	4,6	3,7	V.	V.	VNV.	NV.	1.	1.	5.	3.	○	○	○	○			24
25	41, 68	41, 76	41, 22	4,61	2,5	10,1	4,6	3,9	NV.	NV.	V.	V.	3.	1.	3.	3.	○	○	○	○			25
26	36, 43	35, 27	33, 68	4,21	3,0	6,6	4,7	4,0	VSV.	SV.	SV.	V.	3.	3.	4.	4.	●	●	○	○		Regn 15—16½ & 19—21.	26
27	34, 90	34, 77	34, 27	2,71	0,3	8,2	3,9	4,0	NV.	NV.	NV.	VNV.	5.	5.	8.	6.	○	○	○	●	0,66	Regn 18½—	27
28	29, 01	29, 04	28, 66	2,61	0,9	5,0	3,9	3,9	VNV.	NV.	NV.	NV.	6.	6.	5.	4.	●	○	○	○	4,51	—5¾ og Sne 14—18.	28
29	26, 72	26, 10	26, 45	1,48	0,7	5,7	3,4	3,8	NV.	NV.	VNV.	NV.	4.	3.	5.	5.	○	○	○	●	0,97	Sne 7—9½, 11—	29
30	32, 21	33, 37	33, 93	0,74	-1,5	4,0	3,0	3,5	NV.	NV.	NNV.	NNV.	3.	1.	3.	4.	○	○	○	○	1,42	—10½ & 16½—17½.	30
31	39, 20	39, 57	40, 07	1,11	-1,7	3,8	2,6	3,3	NV.	VNV.	N.	NV.	1.	2.	3.	1.	○	○	○	○	0,03		31

Middel 555,462 | 555,462 | 555,455

**Middeltemperatur.**

	1863.	72 Aar.
1—10	1,04	0,21
11—21	1,66	0,63
22—31	3,33	1,37
1—31	2,00	0,74

**Maanedlig Vandmængde.**

1863.	39 Aar.
25,55 Par. Lin.	17,22 Par. Lin.

**Vindforhold.**

1863.	76 Aar.	1863.	76 Aar.
N. . . . . 0,04	0,10	S. . . . . 0,06	0,13
NO. . . . . 0,10	0,10	SV. . . . . 0,11	0,15
O. . . . . 0,23	0,14	V. . . . . 0,11	0,16
SO. . . . . 0,11	0,10	NV. . . . . 0,20	0,12
		Stille . . . 0,04	

\*) ○ betyder klar.  
○ — blandet.  
● — mørk.

# 1863. April.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.					Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende *).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod over Jord. Middel Corr. — 0°01	4 Fod over Jord.		1 Jorden.		MN. 6	6	MD. 6	6	MN. 6	6	MD. 6	MN. 6	MD. 6.				
					Reaumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.													
					Lavest.	Høiest.															
1	540,45	540,22	559,68	2°86 R.	— 0°6	4°7	2°6	5°0	VNV.	V.	VNV.	VNV.	2.	2.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			1	
2	58, 66	58, 69	58, 40	5,26	0,5	6,5	5,0	5,0	NV.	NV.	NNV.	Stille	5.	1.	5.	0.	⊗ ⊗ ● ⊗			2	
3	58, 65	58, 76	58, 60	2,99	0,8	5,2	5,4	5,2	V.	V.	VSV.	SSO.	1.	1.	2.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			3	
4	57, 44	56, 85	55, 65	5,22	1,4	5,5	5,6	5,5	S.	SSO.	SSV.	SV.	5.	2.	1.	5.	● ⊗ ⊗ ⊗		Regn 14—	4	
5	54, 71	54, 65	54, 54	5,16	1,5	4,5	4,0	5,7	SV.	V.	VNV.	SV.	5.	5.	2.	5.	● ⊗ ⊗ ●	2,08	— 5 & 16½—21½.	5	
6	55, 96	54, 58	54, 71	6,09	5,5	8,5	4,6	5,9	SSV.	SV.	SV.	SSV.	5.	2.	2.	2.	● ● ⊗ ⊗	0,97		6	
7	54, 00	55, 49	52, 97	8,16	4,2	8,1	4,9	4,5	S.	S.	SSO.	SSO.	2.	2.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗		Regn 18¾—21½, m. Lyn.	7	
8	54, 75	55, 25	55, 57	5,29	4,7	11,0	5,8	4,7	NV.	NV.	NV.	Stille	1.	1.	1.	0.	● ● ⊗ ⊗	0,77		8	
9	57, 54	57, 71	58, 27	4,62	1,8	8,7	5,5	4,7	NV.	VSV.	N.	VNV.	1.	1.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			9	
10	40, 25	40, 50	40, 29	5,22	2,5	8,5	5,5	4,9	S.	SSO.	SSO.	SSO.	1.	1.	1.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			10	
11	40, 42	40, 50	40, 56	5,26	5,0	9,4	5,2	4,9	SO.	O.	OSO.	OSO.	5.	5.	5.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			11	
12	40, 21	39, 87	39, 41	5,92	5,9	8,9	5,4	5,0	O.	O.	O.	O.	5.	5.	5.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			12	
15	58, 64	58, 59	58, 52	4,19	4,5	9,1	5,5	5,0	OSO.	OSO.	O.	O.	5.	5.	1.	5.	● ● ● ●	5,12	Regn 11¾—18.	15	
14	59, 05	58, 97	58, 75	5,99	2,4	5,0	5,5	5,0	O.	OSO.	NO.	OSO.	2.	2.	1.	2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	4,98		14	
15	59, 45	59, 46	59, 48	6,79	4,0	12,5	6,0	5,2	OSO.	O.	O.	OSO.	2.	2.	1.	1.	⊗ ● ⊗ ⊗		Regn 19—19½.	15	
16	40, 04	39, 97	39, 84	5,62	5,1	12,2	6,1	5,4	OSO.	OSO.	O.	OSO.	3.	5.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			16	
17	59, 82	59, 56	59, 46	5,72	2,8	11,0	6,0	5,5	OSO.	OSO.	SSO.	SSO.	1.	1.	2.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			17	
18	58, 96	58, 65	57, 76	7,19	2,0	11,0	6,1	5,6	S.	SO.	SSV.	SSO.	1.	1.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗		Regn 18½—	18	
19	58, 69	58, 91	58, 88	7,49	5,1	12,0	6,8	5,9	SV.	NV.	NNO.	NNV.	1.	1.	2.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,45	—12½.	19	
20	58, 15	57, 69	57, 07	7,79	5,4	11,5	6,9	6,2	Stille	SV.	SV.	S.	1.	1.	1.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			20	
21	54, 26	54, 18	55, 79	7,29	4,9	11,6	7,1	6,5	S.	SSV.	SV.	SV.	5.	1.	1.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗		Regn 11¾—12½ & 17—18½.	21	
22	50, 18	29, 57	29, 07	6,46	6,1	12,8	7,1	6,5	S.	SSV.	SSV.	SSV.	5.	5.	5.	5.	⊗ ⊗ ● ⊗	0,67	Regn 9½—14 & 17½—} Byger	22	
25	51, 67	52, 57	55, 15	5,59	4,0	7,8	6,6	6,5	VSV.	V.	NV.	VNV.	5.	5.	5.	4.	● ⊗ ⊗ ⊗	1,58	—10½ } af og til	25	
24	56, 02	55, 94	55, 49	5,59	1,6	8,6	6,1	6,2	VNV.	V.	V.	NV.	4.	5.	5.	5.	⊗ ⊗ ● ⊗	1,80	Regn 6½—9½, med Hagel.	24	
25	56, 69	56, 00	55, 55	4,59	1,0	8,1	5,7	6,0	NNV.	N.	S.	VNV.	3.	1.	1.	2.	⊗ ⊗ ● ●		Regn 11—12¼ & 21¾—25¾ med	25	
26	54, 87	55, 55	56, 40	5,52	4,0	6,7	6,0	5,9	VNV.	VNV.	NV.	N.	2.	5.	5.	4.	⊗ ● ⊗ ⊗	0,72	Regn 11¾—12¼. [Sne og Hagel.	26	
27	57, 19	56, 55	54, 60	5,89	1,5	8,2	6,1	6,0	Stille	S.	S.	SSV.	1.	1.	1.	2.	⊗ ⊗ ● ●		Regn 16—16½.	27	
28	51, 77	51, 94	51, 56	5,16	2,9	8,2	6,1	6,0	SV.	SV.	VSV.	VSV.	5.	5.	5.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,19	Regn 8—25, med Hagel.	28	
29	52, 22	52, 41	52, 81	5,89	5,1	8,5	6,1	6,0	SV.	SSV.	S.	SSO.	1.	1.	5.	5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	1,58		29	
50	56, 24	56, 65	57, 02	6,22	2,9	8,4	6,5	6,1	S.	SO.	SSO.	NO.	1.	1.	2.	1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗			30	

Middel 556,82 | 556,79 | 556,58

### Middeltemperatur.

	1863.	72 Aar.
1—10	4,69	2,94
11—20	6,20	4,48
21—50	5,58	5,92
1—50	5,49	4,45

### Maanedlig Vandmængde.

1863.	39 Aar.
20,51 Par. Lin.	16,77 Par. Lin.

### Vindforhold.

	1863.	76 Aar.	1863.	76 Aar.
N . . . . .	0,04	0,11	S . . . . .	0,20
NO . . . . .	0,02	0,11	SV . . . . .	0,17
O . . . . .	0,15	0,15	V . . . . .	0,12
SO . . . . .	0,15	0,15	NV . . . . .	0,14
			Stille . . . . .	0,05

\*) ⊗ betyder klar.  
 ⊗ — blandet.  
 ● — mørk.

# 1863. Mai.

Datum.	Barometer, reduceret til 0° Reaumur.			Thermometer i Skygge mod Nord.					Vindens Retning.				Vindens Styrke.				Luftens Udseende*).		Regn, Sne &c., maalt Kl. 9 Form.	Vedtegninger med Hensyn til Regntiden.	Datum.
	9 Form.	Middag.	4 Efterm.	2½ Fod overJord. Middel Corr.—0°06	4 Fod over Jorden.		I Jorden.		MN. 6	MD. 6	MN. 6	MD. 6	MN. 6	MD. 6	MN. 6	MD. 6					
					Resumur.		1 Fod Middel.	2 Fod Kl. 2.													
					Lavest.	Höiest.															
1	559,00	559,51	559,25	5°91 R.	5°0	8°7	6°8	6°2	N. NV. NO. N.	1. 1. 2. 2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							1			
2	59, 58	59, 57	59, 11	7,07	2,1	9,6	6,7	6,5	V. VSV. SV. SV.	2. 2. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							2			
3	57, 66	57, 08	55, 98	7,51	5,2	11,0	7,5	6,5	Stille. SSV. SV. S.	0. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ● ⊗							3			
4	55, 92	55, 72	55, 46	8,91	5,4	15,0	7,7	6,9	N. NV. N. SV.	1. 2. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							4			
5	55, 54	55, 47	55, 07	8,04	6,9	14,9	8,1	7,1	SV. SV. SSV. SV.	1. 3. 1. 1.	⊗ ⊗ ● ●							5			
6	58, 05	58, 55	58, 77	6,71	5,8	11,8	7,8	7,2	VSV. VNV. NV. S.	5. 5. 2. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							6			
7	58, 85	58, 74	57, 62	8,44	5,0	10,6	7,8	7,2	SSV. SV. S. S.	1. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗						Regn 12½—13 & 18¾—21½.	7			
8	40, 61	41, 55	41, 45	5,67	5,9	12,7	7,9	7,5	NV. NV. N. NV.	4. 4. 4. 5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							8			
9	41, 46	40, 98	40, 21	9,17	2,9	8,5	8,0	7,4	NV. V. SSO. OSO.	0. 0. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							9			
10	57, 97	57, 57	56, 65	9,17	5,5	15,8	8,1	7,4	S. SSO. SSV. SSV.	1. 2. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							10			
11	54, 77	54, 72	55, 74	8,47	5,9	15,6	8,1	7,5	S. S. SV. VNV.	1. 1. 3. 3,5.	⊗ ⊗ ● ⊗							11			
12	55, 88	55, 69	55, 76	7,87	5,5	12,6	7,8	7,4	SV. SV. SV. SSV.	5. 2. 5. 1.	⊗ ● ● ●	0,52						12			
13	54, 51	54, 57	54, 57	10,67	5,5	12,7	8,5	7,5	S. SSV. SSV. SV.	1. 1. 1. 1.	● ⊗ ⊗ ●	0,06	Regnbyger 16½—					13			
14	55, 27	55, 69	55, 85	9,67	8,5	14,2	8,5	7,8	SV. SSV. SV. V.	1. 1. 3. 2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,64	—5.					14			
15	56, 55	56, 56	56, 54	10,04	6,0	14,2	9,0	8,1	V. SSV. SSV. VSV.	2. 2. 5. 1.	⊗ ⊗ ● ⊗		Regnbyger 25¾—					15			
16	56, 02	56, 57	56, 68	10,54	7,5	15,8	9,4	8,5	NO. SV. SV. VSV.	2. 2. 5. 1.	● ⊗ ⊗ ⊗	4,24	—2¼.					16			
17	57, 71	57, 65	56, 90	11,77	7,5	15,2	9,7	8,5	VSV. SV. SSO. S.	1. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							17			
18	55, 58	55, 66	55, 86	12,64	9,8	16,1	10,4	9,0	SSV. SSV. V. NV.	1. 1. 1. 1.	● ⊗ ⊗ ⊗	0,10	Regnbyger 0¼—11 & 17¾—18¾.					18			
19	57, 15	57, 21	57, 29	7,67	6,2	17,5	10,2	9,1	NV. NNV. NNV. NNV.	5. 5. 5. 4.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	0,07						19			
20	59, 21	59, 25	59, 07	7,64	5,5	10,5	9,5	9,1	NO. ONO. NO. SV.	4. 4. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							20			
21	59, 19	58, 76	58, 17	8,54	5,9	12,6	9,5	8,9	SSV. SSV. SV. VNV.	1. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							21			
22	57, 55	57, 26	56, 99	8,64	2,9	12,9	9,2	8,8	SSV. SSV. N. ONO.	1. 1. 5. 5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							22			
23	56, 89	56, 54	56, 20	8,07	4,7	12,2	9,4	8,9	NO. O. O. SSV.	4. 5. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							23			
24	55, 50	55, 22	55, 19	8,91	5,1	12,0	9,7	9,0	Stille. SSO. SO. SSO.	0. 1. 1. 1.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							24			
25	55, 51	55, 76	56, 20	7,51	4,8	15,1	9,5	9,0	NO. NNO. ONO. ONO.	5. 4. 5. 1.	⊗ ⊗ ● ⊗		Regn 11¼—14½.					25			
26	57, 21	57, 26	57, 15	9,07	4,5	10,8	9,2	9,0	S. NNO. VNV. NV.	1. 1. 2. 2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							26			
27	58, 15	58, 12	58, 16	7,54	5,6	15,5	9,2	8,9	VNV. VNV. VNV. VNV.	5. 5. 4. 4.	⊗ ● ● ⊗							27			
28	58, 59	58, 57	58, 05	7,71	4,7	15,4	8,9	8,8	VNV. VNV. VNV. VNV.	1. 1. 5,5. 2.	⊗ ⊗ ⊗ ●	0,55	Regnbyger 8½—9¼ & 16½—19½.					28			
29	57, 52	57, 09	55, 66	8,81	5,9	10,8	8,7	8,6	VNV. V. Stille. VNV.	1. 1. 0. 5.	⊗ ⊗ ● ●		Regn 11¼—					29			
30	56, 57	57, 05	57, 26	9,51	7,0	10,8	9,5	8,8	N. NV. NNO. N.	2. 2. 3. 2.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗	6,08	—3½.					30			
31	57, 90	58, 17	58, 52	9,54	6,0	15,5	9,6	9,0	NV. NV. NO. N.	1. 1. 3. 5.	⊗ ⊗ ⊗ ⊗							31			

Middel 557,00 557,19 557,00

**Middeltemperatur.**

	1863.	72 Aar.
1—10	7,64	7,28
11—21	9,57	8,65
22—51	8,49	10,45
1—51	8,60	8,77

**Maanedlig Vandmængde.**

1863.	39 Aar.
12,04 Par. Lin.	18,87 Par. Lin.

**Vindforhold.**

1863.	76 Aar.	1863.	76 Aar.
N. . . . . 0,10	0,10	S. . . . . 0,17	0,15
NO. . . . . 0,09	0,09	SV. . . . . 0,25	0,15
O. . . . . 0,04	0,14	V. . . . . 0,12	0,14
SO. . . . . 0,05	0,15	NV. . . . . 0,18	0,14
		Stille . . . 0,02	

\*) ⊗ betyder klar.  
 ⊗ — blandet.  
 ● — mørk.

